

## Tabelarni prikaz

**ODLOKA o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS**

(Uradni list RS, št. 120/21)

Krajšanje pojmov:

besedilo odloka	prilagoditev v prikazu
Republika Slovenija	RS
ta odlok	odlok
prvi odstavek tega člena	3./1 (navajam št. člena)
	(2) (navedba št. odstavka)
oziroma	oz.
	vsi proizvajalci cepiv niso navedeni
države članice Evropske unije	države EU

člen	D O L O Č B E			
1.	Zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS.			
	UDELEŽENCI	V O Z N I K I		P O T N I K I
	vrsta prevoza	(2)	(3)	(4)
	pogoji	avtotaksi prevozi	javni linijski prevozi v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, železniški promet v notranjem prometu, posebni linijski prevozi, stalni izvenlinijski prevozi,	posebni linijski prevozi, stalni izvenlinijski prevozi, občasni prevozi potnikov
		(1) prevozi se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje		

	splošni pogoj	(2), (3), (4)	<b>obvezna uporaba obrazne zaščitne maske</b>						
2.	posebni pogoj	(2) <b>voznik</b> pred vstopom novega potnika <b>ustrezno dezinficira</b> dele vozila	(3) <b>število potnikov je</b> v vozilih kategorije M2 in M3 omejeno na <b>število registriranih potnikov v vozilu</b>	(4) <b>v vozilih</b> kategorije M1 z največ 8 sedeži za potnike, <b>je lahko zasedenih 8 sedežev</b>					
		(2) <b>1x tedensko testiranje</b> (test PCR ali HAG) <b>in negativen rezultat testa</b>	X						
		(5) <b>Testiranje</b> iz 2./2 ni potrebno za voznike avtotaksi prevozov, če imajo...							
		<p>- dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema cepiva preteklo <b>NAJMANJ dni</b>...</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: yellow; width: 33%;"> <p>- <b>drugega odmerka</b> Comirnaty 7, Spikevax (COVID-19 Vaccine) Moderna) 14, Sputnik V 14, CoronaVac 14 ali COVID-19 Vaccine (Sino-pharm) 14 dni</p> </td> <td style="background-color: yellow; width: 33%;"> <p>- <b>prvega odmerka</b> Vaxzevria ali Covishield 21 dni</p> </td> <td style="background-color: yellow; width: 33%;"> <p>- <b>odmerka</b> COVID-19 Vaccine Janssen 14 dni</p> </td> </tr> </table>	<p>- <b>drugega odmerka</b> Comirnaty 7, Spikevax (COVID-19 Vaccine) Moderna) 14, Sputnik V 14, CoronaVac 14 ali COVID-19 Vaccine (Sino-pharm) 14 dni</p>	<p>- <b>prvega odmerka</b> Vaxzevria ali Covishield 21 dni</p>	<p>- <b>odmerka</b> COVID-19 Vaccine Janssen 14 dni</p>	<p>- dokazilo o cepljenju <b>z drugim odmerkom cepiva</b>, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, <b>po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva</b>. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, <b>se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka</b>, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalcev Biontech/Pfizer ali Spikevax (COVID-19 Vaccine) Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka</p>	<p>- dokazilo o <b>pozitivnem rezultatu</b> testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če <b>zdravnik presodi drugače</b>, vendar ni starejši od 6 mesecev</p>	<p>- <b>potrdilo zdravnika</b>, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev</p>	<p>- dokazilo iz 2./5-5. alineje ali <b>potrdilo zdravnika</b> (2./5-6. alineja), in <b>dokazilo</b>, da so bili v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov cepljeni <b>z enim odmerkom cepiva</b> oz. cepiva, pri čemer je <b>zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja</b></p>
<p>- <b>drugega odmerka</b> Comirnaty 7, Spikevax (COVID-19 Vaccine) Moderna) 14, Sputnik V 14, CoronaVac 14 ali COVID-19 Vaccine (Sino-pharm) 14 dni</p>	<p>- <b>prvega odmerka</b> Vaxzevria ali Covishield 21 dni</p>	<p>- <b>odmerka</b> COVID-19 Vaccine Janssen 14 dni</p>							
	(6) <b>Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana</b> v državah EU oz. schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA.								

	(1) <b>Obratovanje žičniških naprav</b> in njim pripadajočih smučarskih prog je <b>dovoljeno</b> v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.						
	(2) Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je <b>dovoljena osebam</b> , ki upravljavcu naprav <b>predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testov PCR ali HAG, ki ni starejši od 7 dni ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.</b>						
3.	(3) <b>Testiranje ali predložitev dokazila</b> o negativnem rezultatu testov PCR ali HAG po 3./2 ni potrebno za:						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov</b></li> </ul>	<b>...uporabnike, če imajo...</b>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>drugega odmerka</b> Comirnaty <b>7</b>, Spikevax (COVID-19 Vaccine) (Moderna) <b>14</b>, Sputnik V <b>14</b>, CoronaVac <b>14</b> ali COVID-19 Vaccine (Sinopharm) <b>14</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>prvega odmerka</b> Vaxzevria ali Covishield <b>21</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>odmerka</b> COVID-19 Vaccine Janssen <b>14</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dokazilo o cepljenju z drugim odmerkom cepiva</b>, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, <b>po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva.</b> Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, <b>se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka</b>, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biotech/Pfizer ali Spikevax (COVID-119 Vaccine) Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR</b>, ki je starejši od 10 dni, razen če <b>zdravnik presodi drugače</b>, vendar ni starejši od 6 mesecev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dokazilo iz 3./3-6. alineja ali potrdilo zdravnika</b>, in <b>dokazilo</b>, da so bili v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov cepljeni <b>z enim odmerkom cepiva oz. cepiva</b>, pri čemer <b>je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>potrdilo zdravnika</b>, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev</li> </ul>
	(4) Določbe 3./2 in 3./3 veljajo <b>tudi za osebje žičniških naprav</b> , ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav.						
	(5) <b>Dokazila o testiranju se upoštevajo</b> , če so bila izdana v državah EU oz. schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA.						
	(6) <b>Omejitev iz 3. člena ne velja</b> v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.						
4.	Vlada RS preverja utemeljenost ukrepov iz odloka na podlagi strokovnih mnenj.						
5.	<b>Odlok</b> začne veljati 26. julija in <b>velja do vključno 1. avgusta 2021.</b>						