

Tabelarni prikaz


ODLOKA o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS

(Uradni list RS, št. 109/21 – 9. 7. 2021)

Krajšanje pojmov:

besedilo odloka	prilagoditev v prikazu
Republika Slovenija	RS
ta odlok	odlok
prvi odstavek tega člena	3./1 (navajam št. člena)
	(2) (navedba št. odstavka)
oziroma	oz.
	vsi proizvajalci cepiv niso navedeni
države članice Evropske unije	države EU

člen	D O L O Č B E			
1.	Zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno omeji in določi način izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS.			
	UDELEŽENCI	V O Z N I K I		P O T N I K I
	vrsta prevoza	(2)	(3)	(4)
	pogoji	avtotaksi prevozi	javni linijski prevozi v medkrajevnem in mestnem avtobusnem prevozu potnikov, posebni linijski prevozi, stalni izvenlinijski prevozi,	posebni linijski prevozi, stalni izvenlinijski prevozi, občasni prevozi potnikov
	splošni pogoj	(1) prevozi se izvajajo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje		
		(2), (3), (4) obvezna uporaba obrazne zaščitne maske		
		(2)	(3)	(4)

2.	posebni pogoj	voznik pred vstopom novega potnika ustrezno dezinficira dele vozila	število potnikov je v vozilih kategorije M2 in M3 omejeno na število registriranih potnikov v vozilu	v vozilih kategorije M1 z največ 8 sedeži za potnike, je lahko zasedenih 8 sedežev								
		(2) 1x tedensko testiranje (test PCR ali HAG) in negativen rezultat testa										
		<p>(5) Testiranje ni potrebno za voznike avtotaksi prevozov, če imajo...</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema cepiva preteklo NAJMANJ dni... <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - drugega odmerka Comirnaty 7, COVID-19 Vaccine (Moderna) 14, Sputnik V 14, CoronaVac 14 ali COVID-19 Vaccine (Sino-pharm) 14 dni </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - prvega odmerka Vaxzevria ali Covishield 21 dni </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - odmerka COVID-19 Vaccine Janssen 14 dni </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - dokazilo o cepljenju z drugim odmerkom cepiva, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalcev Biontech/Pfizer ali Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev </td> <td style="width: 25%; vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> - dokazilo iz 2./5-5. alineje ali potrdilo zdravnika (2./5-6. alineja), in dokazilo, da so bili v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva oz. cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja </td> </tr> </table>				<ul style="list-style-type: none"> - drugega odmerka Comirnaty 7, COVID-19 Vaccine (Moderna) 14, Sputnik V 14, CoronaVac 14 ali COVID-19 Vaccine (Sino-pharm) 14 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - prvega odmerka Vaxzevria ali Covishield 21 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - odmerka COVID-19 Vaccine Janssen 14 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - dokazilo o cepljenju z drugim odmerkom cepiva, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalcev Biontech/Pfizer ali Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka 	<ul style="list-style-type: none"> - dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev 	<ul style="list-style-type: none"> - potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev 	<ul style="list-style-type: none"> - dokazilo iz 2./5-5. alineje ali potrdilo zdravnika (2./5-6. alineja), in dokazilo, da so bili v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva oz. cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja
<ul style="list-style-type: none"> - drugega odmerka Comirnaty 7, COVID-19 Vaccine (Moderna) 14, Sputnik V 14, CoronaVac 14 ali COVID-19 Vaccine (Sino-pharm) 14 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - prvega odmerka Vaxzevria ali Covishield 21 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - odmerka COVID-19 Vaccine Janssen 14 dni 	<ul style="list-style-type: none"> - dokazilo o cepljenju z drugim odmerkom cepiva, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalcev Biontech/Pfizer ali Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka 	<ul style="list-style-type: none"> - dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev 	<ul style="list-style-type: none"> - potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev 	<ul style="list-style-type: none"> - dokazilo iz 2./5-5. alineje ali potrdilo zdravnika (2./5-6. alineja), in dokazilo, da so bili v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva oz. cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja 						
	(6) Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah EU oz. schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA.											

(1) **Obratovanje žičniških naprav** in njim pripadajočih smučarskih prog **je dovoljeno** v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

	(2) Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam , ki upravljavcu naprav predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testov PCR ali HAG, ki ni starejši od 7 dni ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.								
3.	(3) Testiranje ali predložitev dokazila o negativnem rezultatu testov PCR ali HAG po 3./2 ni potrebno za:								
	...uporabnike, če imajo...								
	<ul style="list-style-type: none"> • kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov 	<p>... dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema cepiva preteklo NAJMANJ dni:</p>			<ul style="list-style-type: none"> • dokazilo o cepljenju z drugim odmerkom cepiva, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva. Če je oseba prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biotech/Pfizer ali Moderna v roku od 28 do 84 dni (4 do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka 	<ul style="list-style-type: none"> • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 6 mesecev 	<ul style="list-style-type: none"> • dokazilo iz 3./3-6. alineja ali potrdilo zdravnika, in dokazilo, da so bili v obdobju do največ 8 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oz. začetka simptomov cepljeni z enim odmerkom cepiva oz. cepiva, pri čemer je zaščita vzpostavljena že z dnem cepljenja 	<ul style="list-style-type: none"> • potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot 6 mesecev 	
		<ul style="list-style-type: none"> • drugega odmerka Comirnaty 7, COVID-19 Vaccine (Moderna) 14, Sputnik V 14, CoronaVac 14 ali COVID-19 Vaccine (Sinopharm) 14 	<ul style="list-style-type: none"> • prvega odmerka Vaxzevria ali Covishield 21 	<ul style="list-style-type: none"> • odmerka COVID-19 Vaccine Janssen 14 					
		(4) Določbe 3./2 in 3./3 veljajo tudi za osebje žičniških naprav , ki prihaja v neposreden stik z uporabniki žičniških naprav.							
(5) Dokazila o testiranju se upoštevajo , če so bila izdana v državah EU oz. schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali ZDA.									
(6) Omejitev iz 3. člena ne velja v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.									
4.	Vlada RS preverja utemeljenost ukrepov iz odloka na podlagi strokovnih mnenj.								
5.	Odlok začne veljati 12. julija in velja do vključno 18. julija 2021.								