



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

## ŽITNA KONFERENCA

LJUBLJANA, 23. NOVEMBER 2017



# Svetovanje v pridelavi žit

dr. Dušica Majer, Branko Ravnik



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

## SVETOVANJE NA PODROČJU ŽIT – aktivnosti in izzivi

- **304 kmetijskih svetovalcev,**
- **8 kmetijskih svetovalcev specialistov za poljščine:**
  - **svetovanje tehnologij pridelave in sortnega izbora s poudarkom na prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju okolja**
  - **svetovanje pri uveljavljanju in izvajanju ukrepov kmetijske politike**
  - **strokovna podpora žitni verigi**



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

## NAPAKE, KI JIH JSKS UGOTAVLJA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE

### 1. KOLOBAR:

- Preozek kolobar (pri pšenici priporočen vsaj 3-letni kolobar).
- Izbira neustreznih predposevkov (ustrezni: oljna ogrščica, zrnate stročnice, krompir, nekatere vrtnine, TDM).
- Pridelovanja pšenice v dvopolju s koruzo (fuzarioze).

### 2. IZBIRA NJIVE, PRIPRAVA TAL ZA SETEV, SETEV:

- Napačen izbor tal: težka ilovnato-glinasta tla (neprimerna za ozimno pšenico), kislota in zbita tla, vsebnost humusa pod 2%.
- Setev necertificiranega, doma pridelanega ter nerazkuženega semena.
- Prepozna setev (po 25. oktobru).
- Setev na sveže preorana in neuležana tla.
- Izbor sort, ki niso na priporočeni sortni listi.



### 3. GNOJENJE

- Gnojenje na pamet brez analize tal – neustrezna količina in razporeditev odmerkov P in K.
- Preveliki odmerki N (poleganje, večja občutljivost na bolezni, slabša kakovost) in neuporaba hitrega nitratnega testa.
- Gnojenje z N v neustreznih vremenskih razmerah (suša, padavine, veter...).
- Preseganje mejnih vrednosti vnosa N (150 kg/ha letno pri pridelku 5 t/ha) brez gnojilnega načrta.

### 4. VARSTVO PRED ŠKODLJIVIMI ORGANIZMI

- Pleveli: neustrezen kolobar, pomanjkljivo izvajanje preventivnih ukrepov (pravočasna setev, uporaba gnoja brez semen plevelov, mehansko zatiranje), uporaba herbicidov v neustreznih razmerah (temperatura, padavine).
- Bolezni: neustrezen kolobar, nezaoravanje žetvenih ostankov, necertificirano seme, pretirano gnojenje z dušikom, prepozno škropljenje.
- Škodljivci: pregosta setev, pregnojene posevki, prepozno škropljenje.



## 5. ŽETEV

- Neustrezna vlaga zrnja (največ 15% ob žetvi, za skladiščenje 14%).
- Prezgodnja ali prepozna žetev.
- Prevelika hitrost kombajna (osipanje).

### **NASVETI, KI SO JIH PRIDELOVALCI ŽIT V LETU 2017 NAJPOGOSTEJE POTREBOVALI:**

- Priprava kolobarja in gnojilnih načrtov.
- Nasveti v zvezi z varstvom rastlin: ogledi posevkov in določitev ŠO, izbira FFS, čas aplikacije.
- Hitri talni in rastlinski nitratni testi ter nasveti za dognojevanje z dušikom.
- Nasveti pri izbiri primerne sorte.



## **GLAVNI IZZIVI JSKS NA PODROČJU PRIDELAVE ŽIT V PRIHODNJE:**

- **povečanje samooskrbe s krušno pšenico,**
- **odprava napak v tehnologiji pridelave,**
- **uporaba samo certificiranega semena,**
- **setev samo priporočenih sort,**
- **vzpostavitev sheme IK za žita,**
- **strokovna podpora ureditvi odnosov v verigi.**