

**Priloga 4: Lastnosti sort sadnih rastlin in stopnje njihovega izražanja**

**Citrus L.**

*Mladika: antocijanska obarvanost vrha (10 do 15 cm od vrha)*  
prisotna  
odsotna

*Plod: oblika vrha ploda*  
sploščena  
odsekana  
okrogla  
rahlo izbočena  
izrazito izbočena

*Plod: krovna barva*  
zelena  
zelena do rumena  
rumena  
rumena do oranžna  
oranžna  
oranžna do rdeča  
rožnata  
rdeča  
vijolična

*Čas zorenja ploda:*  
zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

**Corylus avellana L.**

*Čas brstenja listnih brstov: (ko se dva lista pojavita iz brsta)*  
zelo zgodaj  
zelo zgodaj do zgodaj  
zgodaj  
zgodaj do srednje  
srednje  
srednje do pozno  
pozno  
pozno do zelo pozno  
zelo pozno

*Čas cvetenja moških cvetov:*  
zelo zgodaj  
zelo zgodaj do zgodaj  
zgodaj  
zgodaj do srednje  
srednje  
srednje do pozno  
pozno  
pozno do zelo pozno  
zelo pozno

*Čas cvetenja ženskih cvetov:*  
zelo zgodaj  
zelo zgodaj do zgodaj  
zgodaj  
zgodaj do srednje  
srednje  
srednje do pozno  
pozno  
pozno do zelo pozno  
zelo pozno

*Ovojnica: dolžina v primerjavi z dolžino ploda*  
kratka  
enaka  
daljša

*Ovojnica: razcepljenost*  
šibka  
srednja  
močna

*Ovojnica: intenziteta razcepljenosti*  
šibka  
srednja  
močna

*Plod: velikost*  
zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Plod: oblika*  
okroglasta  
stožčasta  
jajčasta  
kratko valjasta  
dolgo valjasta

*Čas zorenja:*  
zelo zgodaj  
zelo zgodaj do zgodaj  
zgodaj  
zgodaj do srednje  
srednje  
srednje do pozno  
pozno  
pozno do zelo pozno  
zelo pozno

*Plod: odstotek jedrca (po teži)*  
zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

**Cydonia Mill.**

*Rastlina: razraščanje*  
pokončno  
pol pokončno  
povešujoče

*List: oblika*  
elipsasta  
jajčasta  
ovalna  
okrogla

*Plod: oblika*  
okroglasta  
ovalna  
hruškasta  
vitka  
nepravilna  
podolgovata

**Fragaria x. ananassa Duch.**

*Cvetovi: lega glede na listje*  
spodaj  
v isti višini  
nad

*Plod: velikost*

zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Plod: prevladujoča oblika*

ledvičasta  
sploščena  
okrogla  
stožčasta  
dvakratno stožčasta  
skoraj valjasta  
klinasta  
jajčasta  
srčasta

*Plod: barva*

bledo rumena  
svetlo oranžna  
oranžna  
oranžno rdeča  
rdeča  
vijolična  
temno vijolična

*Čas zorenja: (50 % rastlin z zreliimi plodovi)*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Vrsta rodnosti:*

enkrat rodne  
enkrat do večkrat rodne  
večkrat rodne

**Juglans regia L.**

*Čas brstenja:*

zelo zgodaj  
zelo zgodaj do zgodaj  
zgodaj do srednje (*napaka v angleški verziji dokumenta!!*)  
srednje  
srednje do pozno  
pozno  
pozno do zelo pozno  
zelo pozno

*Drevo: vrsta ženskega cveta*

enostaven  
sestavljjen

*Drevo: vrsta razraščanja vej z ženskimi cvetovi*

terminalno  
lateralno

*Čas zorenja:*

zgodaj  
zgodaj do srednje  
srednje  
srednje do pozno  
pozno

**Malus Mill.**

*Drevo: bujnost*

šibka

srednja

močna

*Plod: oblika*

okrogla  
okroglasto stožčasta  
kratko kroglasto stožčasta  
sploščena  
ploščata  
stožčasta  
dolgo stožčasta  
prisekano stožčasta  
elipsasta  
jajčasta  
podolgovata  
podolgovato stožčasta  
podolgovato vitka

*Plod: krovna barva*

oranžna  
rdeča  
vijolična  
rjavkasta

*Čas začetka cvetenja: (10% odprtih cvetov)*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Sorte podlag*

*Drevo: bujnost (v zarodišču)*

šibka  
srednja  
močna

*Drevo: število poganjkov (v zarodišču)*

zelo malo  
malo  
srednje  
veliko  
zelo veliko

**Olea europaea L.**

*Plod: oblika*

izdolžena  
elipsasta  
okrogla

*Plod: vrh*

odsoten  
prisoten

*Plod: oblika pri osnovi*

okrogla  
odsekana  
sploščena

*Plod: širina pecljeve jamice*

ozka  
srednja  
široka

**Prunus amygdalus Batsch**

*Čas začetka cvetenja:*

zelo zgodaj  
zelo zgodaj do zgodaj

zgodaj  
zgodaj do srednje  
srednje  
srednje do pozno  
pozno  
pozno do zelo pozno  
zelo pozno

*Cvet: barva venčnih listov*

bela  
rožnato bela  
rožnata  
temno rožnata

*Čas zorenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Posušen plod: oblika koščice*

sploščena  
okrogla  
koničasta

*Jedrce: oblika*

ozko elipsasta  
elipsasta  
široko elipsasta  
zelo široko elipsasta

***Prunus armeniaca L.***

*Velikost ploda:*

majhna  
srednja  
velika

*Plod: globina pecljeve jamice*

plitva  
srednja  
globoka

*Plod: krovna barva*

bela  
kremna do rumena  
svetlo oranžna  
oranžna  
temno oranžna

*Plod: barva mesa*

bela  
kremna  
svetlo oranžna  
oranžna  
temno oranžna

*Čas začetka cvetenja: (ko je na drevesu nekaj popolnoma odprtih cvetov)*

zgodaj  
srednje  
pozno

*Čas zorenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

***Prunus avium L. in Prunus cerasus L.***

*Čas cvetenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Plod: velikost*

zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Plod: krovna barva*

rumena  
oranžno rdeča  
živo rdeča na blede rumeni osnovni barvi  
živo rdeča  
rdečkasto rjava  
črna

*Plod: čas zorenja*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

***Prunus domestica L.***

*Plod: velikost (fiziološko zrelih plodov)*

zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Plod: splošna oblika v prečnem prerezu (fiziološko zrelega ploda)*

okroglo sploščena  
okrogla  
podolgovata  
izdolžena

*Plod: osnovna barva (skupaj s poprhom; fiziološko zrelega ploda)*

belkasta  
zelena  
rumeno zelena  
rumena  
oranžno rumena  
rdeča  
vijolična  
modro vijolična

*Plod: barva mesa (fiziološko zrelega ploda)*

belkasta  
rumena  
rumeno zelena  
zelena  
oranžna  
rdeča

*Koščica: priraslost k mesu (fiziološko zrelega ploda)*

ni prirasla (cepka)  
napol prirasla (polcepka)  
prirasla (kostenica)

*Koščica: velikost glede na plod (fiziološko zrelega ploda)*

majhna  
srednja  
velika

majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Čas zorenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Plod: osnovna barva kože*

bela  
zelena  
rumeno zelena  
rumena  
oranžno rumena  
rdeča  
vijolična  
modro vijolična  
temno modra

***Prunus persica (L.) Batsch***

*Drevo: rast*

normalna  
zbita

*Plod: barva mesa*

bela  
rumena  
rumeno zelena  
zelena  
oranžna  
rdeča

*Cvetni poganjki: antocijanska obarvanost*

odsotna  
prisotna

*Čas začetka cvetenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Čas cvetenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Cvet: oblika*

rožast  
zvončast

*Čas zorenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Venčni list: velikost*

zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

***Pyrus communis L.***

*Listni pecelj: medovniki*

odsotni  
prisotni

*Čas cvetenja: (polno cvetenje)*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Listni pecelj: oblika medovnikov*

okrogla  
ledvičasta

*Plod: velikost*

zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Plod: dlakavost*

odsotna  
prisotna

*Plod: osnovna barva mesa*

bela  
rumena do oranžno rumena  
rdeča

*Plod: oblika v podolžnem prerezu*

vbokla  
ravna  
izbokla

*Koščica: priraslost k mesu*

odsotna (cepka)  
prisotna (kostenica)

*Plod: dolžina glede na največji premer*

zelo kratka  
kratka  
vmesna  
podaljšana  
zelo podaljšana

*Čas zorenja:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Plod: osnovna barva kože (ob zrelosti)*

zelena  
rumeno zelena  
rumena  
rdeča

***Prunus salicina Lindley***

*Plod: velikost*

zelo majhen

*Plod: dolžina peclja*  
kratek  
srednji  
dolga

*Čas zrelosti za obiranje:*  
zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

***Ribes silvestre* Men et Koch, *Ribes niveum* Lindley  
(rdeči in beli ribez)**

*Čas zorenja plodov:*  
zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

*Grozd: dolžina vključno z pecljem*  
zelo kratek  
kratek  
srednji  
dolga  
zelo dolga

*Jagoda: velikost*  
zelo majhna  
majhna  
srednja  
velika  
zelo velika

*Jagoda: barva*  
bela  
bela rumena  
rožnata  
rdeča

***Ribes uva crisper* L. (kosmulja)**

*Grm: oblika*  
jajčasta  
okroglasta  
elipsoidna

*Plod: velikost*  
zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Plod: oblika*  
okroglasta  
elipsoidna  
hruškasta

*Plod: barva*  
rumena  
rumeno zelena  
zelena z belimi progami  
zelena  
rdeča

*Čas zorenja plodov:*  
zelo zgodaj  
zgodaj

srednje  
pozno  
zelo pozno

***Ribes nigrum* L. (črni ribez)**

*Grm: razmerje višina/premer*  
nizko  
srednje  
visoko

*Plod: velikost*  
zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Čas zorenja plodov:*  
zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

***Rubus podvrsta Eubatus* Sect. *Moriferi* in *Ursini* (robidnica) in križanci**

*Rastlina: lastnosti rasti*  
pokončna  
pokončna do pol-pokončna  
pol-pokončna  
pol-pokončna do bujno rastoča  
bujno rastoča

*Rozge: trni*  
odsotni  
prisotni

*Plod: velikost*  
zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Čas začetka zorenja:*  
zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno

***Rubus idaeus* L. (malina)**

*Rastlina: število mladih poganjkov*  
zelo malo  
malo  
srednje  
veliko  
zelo veliko

*Samo sorte, pri katerih je glavnina pridelka poletni na rozgah iz preteklega leta*

*Rozga: barva*  
sivkasto rjava  
sivkasto rjava do rjava  
rjava  
rjava do vijolično rjava  
vijolično rjava

*Plod: barva*

rumena  
bledo rdeča  
srednje rdeča  
temno rdeča  
oranžna  
vijolična  
črna

*Plod: velikost*

zelo majhen  
majhen  
srednji  
velik  
zelo velik

*Plod: razmerje dolžina/širina*

enako dolg in širok  
daljši kot širši  
precej daljši kot širši

*Glavnina pridelka:*

poleti na rozgah iz preteklega leta  
jeseni na rozgah iz tekočega leta

*Čas zorenja na rozgah iz preteklega leta:*

zelo zgodaj  
zgodaj  
srednje  
pozno  
zelo pozno