

PRILOGA 1:

Preglednica 1: Letne količine dušika v živalskih gnojilih, ki ga prispevajo posamezne vrste in kategorije domačih živali.

Domača žival	Letna količina dušika v živalskih gnojilih (kg)
GOVEDO	
Teleta do šest mesecev	10,5
Mlado govedo od šest mesecev do enega leta	21
Mlado govedo od enega do dveh let	42
Govedo nad dve leti	70
Pritlikavi zebu do dveh let	14
Pritlikavi zebu nad dve leti	28
DROBNICA	
Jagnjeta*	0,0
Ovce, starejše od enega leta, in ovce, ki so že jagnjile	10,5
Ovni, starejši od enega leta	10,5
Kozlički*	0,0
Koze, starejše od enega leta, in koze, ki so že jarile	10,5
Kozli, starejši od enega leta	10,5
KONJI	
Žrebeta do enega leta	30
Poniji	30
Konji, starejši od enega leta	60
Oslji, mezgi in mule	30
PRAŠIČI	
Pujski do 20 kg*	0,0
Prašiči pitanci in plemenski prašiči od 20 do 110 kg**	10,4
Prašiči pitanci od 20 do 150 kg**	14,4
Plemenski merjasci	27,2
Breje mladice	18,4
Plemenske svinje	25,6
PERUTNINA	
Kokoši nesnice	0,420
Jarkice	0,136
Pitovni piščanci	0,170
Druge kokoši (težke, petelini, ...)	0,340
Purani	1,700
Purice	0,765
Noji	21,3
KUNCI	
Plemenski kunci	0,420
Kunci v pitanju	0,168
JELENJAD	
Damjak	7
Navadna jelenjad	9,8

* Živalska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta, kozlički in pujski so vračunana v faktorje za ovce, koze in plemenske svinje. Zaradi tega se teh kategorij pri računanju dušika v živalskih gnojilih ne upošteva.

** Ustrezn faktor se izbere na podlagi načina reje. Pri pitanju do 110 kg se odloči za manjše faktorje, pri pitanju do večje mase v široki kmečki reji pa za večje faktorje.

Preglednica 2: Vsebnost dušika v živinskih gnojilih pri posameznih vrstah domačih živali*

Vrsta domače živali	Hlevski gnoj (v kg N/t, v oklepajih pa v kg N/m ³)	Gnojnica (v kg N/m ³)	Gnojevka (v kg N/m ³)
Govedo	4,0 (3,3)	2,0	4,0
Prašiči	4,5 (4,1)	2,5	5,0
Perutnina	18,0 (9,0) ¹	/	2,6 ²
Drobnica	5,0 (3,5)	/	/
Konji	4,3 (2,2)	/	/

* Vrednosti v preglednici so namenjene računanju količine s pisnim potrdilom oddanega ali sprejetega dušika na kmetijsko gospodarstvo, ki jo določa 6. člen te uredbe, in računanju največjega dovoljenega letnega vnosa dušika iz organskih gnojil, ki ga določa 13. člen te uredbe. Če so na voljo rezultati analize o vsebnosti dušika v gnojilu, se lahko uporablja tudi te.

¹Vrednosti se nanašajo na perutninski gnoj s 50 % sušine.

²Vrednosti se nanašajo na nerazredčeno svežo gnojevko z 10 % sušine.

Preglednica 3: Najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za živinska gnojila (v m³/žival)

Domača žival	Gnojevka	Hlevski gnoj, gnoj iz reje na globokem nastilu	Gnojnica
GOVEDO*			
Teleta za zakol	1,2	1,0	0,7
Teleta za nadaljnjo rejo	2,3	2,1	1,2
Mlado govedo od enega do dveh let	5,8	4,2	2,9
Pitovno govedo nad dve leti	7,1	7,0	3,5
Plemenske telice nad dve leti	7,7	7,0	3,8
Plemenski biki nad dve leti	7,1	7,0	3,5
Krave molznice	11,8	7,0	3,9
Krave dojlje	11,3	7,0	3,7
Pritlikavi zebu do dveh let	2,3	1,4	0,7
Pritlikavi zebu nad dve leti	4,5	2,8	1,5
DROBNICA			
Jagnjeta**	/	0	/
Ovce, starejše od enega leta, in ovce, ki so že jagnjile	/	1,0	/
Ovni, starejši od enega leta	/	1,0	/
Kozlički**	/	0	/
Koze, starejše od enega leta, in koze, ki so že jarile	/	1,0	/
Kozli, starejši od enega leta	/	1,0	/
KONJI			
Žrebeta do enega leta	/	3,5	/
Poniji	/	3,5	/
Konji, starejši od enega leta	/	7,0	/
Oslji, mezgi in mule	/	3,5	/
PRAŠIČI			
Pujski do 20 kg	0,21	0,09	0,035
Prašiči pitanci in plemenski prašiči od 20 do 110 kg***	0,64	0,44	0,21
Prašiči pitanci od 20 do 150 kg***	0,84	0,57	0,28
Plemenski merjasci	2,55	1,73	0,84
Breje mladice	2,55	1,73	0,84

Domača žival	Gnojevka	Hlevski gnoj, gnoj iz reje na globokem nastilu	Gnojnica
Plemenske svinje	2,55	1,73	0,84
PERUTNINA			
Kokoši nesnice	0,032	0,016	/
Jarkice	0,0128	0,009	/
Pitovni piščanci	/	0,006	/
Druge kokoši (težke, petelini, ...)	/	0,012	/
Purani	/	0,030	/
Purice	/	0,030	/
Noji	/	0,75	/
KUNCI			
Plemenski kunci	/	0,042	/
Kunci v pitanju	/	0,0168	/
JELENJAD			
Damjaki	/	0,7	/
Navadna jelenjad	/	0,98	/

*Za cikasto govedo se vse vrednosti v tej preglednici pomnoži s faktorjem 0,6.

**Živinska gnojila, ki jih proizvedejo jagnjeta in kozlički, so vračunana v faktorje za ovce in koze. Zaradi tega se teh kategorij pri računanju potreb po skladiščih za živalska gnojila ne računa.

***Ustrezní faktor se izbere na podlagi načina reje. Pri pitanju do 110 kg se uporabijo manjši faktorji, pri pitanju do večje mase v široki kmečki reji pa večji faktorji.

Preglednica 4: Mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla (v kg N/ha)

Rastlina	Mejna vrednost (kg N/ha)
Krma s trajnih travnikov in pašnikov	
2-kosni travnik	170
3-kosni travnik	240
4-kosni travnik	320
Pašno-kosna raba	240
Detelje in deteljne mešanice	
Deteljno travne mešanice	240
Trave, travne mešanice in travno deteljne mešanice	320
Koruza za zrnje	270
Koruza za silažo	270
Krompir	240
Pšenica	180
Ječmen	150
Tritikala	150
Oves	120
Rž	120
Druga žita	120
Oljna ogrščica	200
Druge oljnice	80
Hmelj	270
Soja	80
Sončnice	150
Krmne korenovke	200

Rastlina	Mejna vrednost (kg N/ha)
Drugi enoletni posevki	200
Sadne rastline	
Sadno drevje	150
Oljke	100
Drugo sadje (jagode, borovnice)	80
Vinska trta	100
Zelenjadnice	
Plodovke	250
Korenovke in gomoljnice	170
Solatnice	150
Kapusnice	300
Čebulnice	120
Čebulnice-por	250
Stročnice	60